



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
по Кемеровской области
РАСПОРЯЖЕНИЕ (ПРИКАЗ)

органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля
о проведении _____ плановой/выездной _____ проверки

(плановой/внеплановой, документарной/выездной)

юридического лица, индивидуального предпринимателя

от "23" октября 2017 г. № 1393-А

1. Провести проверку в отношении Государственного казённого учреждения Кемеровской области «Кубитетский дом-интернат для престарелых и инвалидов», ИНН 4242003128, ОГРН 1024202237223

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя)

2. Место нахождения: 652262, Кемеровская область, Тяжинский район, с. Кубитет, ул. Лесная, 5

(юридического лица (их филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений) или место жительства индивидуального предпринимателя и место(а) фактического осуществления им деятельности)

3. Назначить лицом(ми), уполномоченным(ми) на проведение проверки: Фатееву Ирину Владимировну - главного специалиста-эксперта территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Кемеровской области в городе Мариинске, Мариинском, Тисульском, Тяжинском и Чебулинском районах, Баранову Юлию Сергеевну – ведущего специалиста-эксперта территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Кемеровской области в городе Мариинске, Мариинском, Тисульском, Тяжинском и Чебулинском районах, Локтионову Марину Владимировну - ведущего специалиста-эксперта территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Кемеровской области в городе Мариинске, Мариинском, Тисульском, Тяжинском и Чебулинском районах, Коломеец Елену Антоновну - ведущего специалиста-эксперта территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Кемеровской области в городе Мариинске, Мариинском, Тисульском, Тяжинском и Чебулинском районах.

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), уполномоченного(ых) на проведение проверки)

4. Привлечь к проведению проверки в качестве экспертов, представителей экспертных организаций следующих лиц: Сувидову Татьяну Анатольевну — заведующую отделением гигиены и физиологии труда ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области»; Чеботаеву Ольгу Андреевну – врача по радиационной гигиене ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области»; Телятникова Сергея Вячеславовича — главного врача филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области» в городе Мариинске, Мариинском, Тисульском, Тяжинском и Чебулинском районах, Брахнову Ирину Петровну - врача по общей гигиене филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии

в Кемеровской области» в городе Мариинске, Мариинском, Тисульском, Тяжинском и Чебулинском районах, Марьясову Марину Николаевну – помощника врача-эпидемиолога филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области» в городе Мариинске, Мариинском, Тисульском, Тяжинском и Чебулинском районах, Соколову Елену Викторовну, Рябцеву Светлану Леонидовну — лаборантов филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области» в городе Мариинске, Мариинском, Тисульском, Тяжинском и Чебулинском районах. Аттестат аккредитации ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области» от 30.04.2015 № RA.RU.710013, выданный Федеральной службой по аккредитации.

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должности привлекаемых к проведению проверки экспертов и (или) наименование экспертной организации с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации)

5. Настоящая проверка проводится в рамках федерального государственного надзора в области защиты прав потребителей, санитарно-эпидемиологического законодательства, законодательства о техническом регулировании.

Реестровый номер в ФРГУ № 313122070

(наименование вида (видов) государственного контроля (надзора), муниципального контроля, реестровый(ые) номер(а) функции(й) в федеральной государственной информационной системе «Федеральный реестр государственных и муниципальных (функций)»)

6. Установить, что:

настоящая проверка проводится с целью: осуществления государственного санитарно-эпидемиологического надзора за соблюдением санитарно-эпидемиологического законодательства и законодательства в сфере защиты прав потребителей согласно годовому плану надзорных мероприятий Управления Роспотребнадзора по Кемеровской области на 2017 год, доведенного посредством его размещения на официальном сайте Управления Роспотребнадзора по Кемеровской области.

При установлении целей проводимой проверки указывается следующая информация:

а) в случае проведения плановой проверки:

- ссылка на утвержденный ежегодный план проведения плановых проверок;

- реквизиты проверочного листа (списка контрольных вопросов), если при проведении плановой проверки должен быть использован проверочный лист (список контрольных вопросов);

б) в случае проведения внеплановой выездной проверки:

- реквизиты ранее выданного проверяемому лицу предписания об устранении выявленного нарушения, срок для исполнения которого истек;

- реквизиты заявления от юридического лица или индивидуального предпринимателя о предоставлении правового статуса, специального разрешения (лицензии) на право осуществления отдельных видов деятельности или разрешения (согласования) на осуществление иных юридически значимых действий, если проведение соответствующей внеплановой проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя предусмотрено правилами предоставления правового статуса, специального разрешения (лицензии), выдачи разрешения (согласования);

- реквизиты поступивших в органы государственного контроля (надзора), органы муниципального контроля обращений и заявлений граждан, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, а также сведения об информации, поступившей от органов государственной власти и органов местного самоуправления, из средств массовой информации;

- реквизиты мотивированного представления должностного лица органа государственного контроля (надзора) органа муниципального контроля по результатам анализа результатов мероприятий по контролю без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, рассмотрения или предварительной проверки поступивших в органы государственного контроля (надзора), органы муниципального контроля обращений и заявлений граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, информации от органов государственной власти, органов местного самоуправления, из средств массовой информации;

- реквизиты приказа (распоряжения) руководителя органа государственного контроля (надзора), изданного в соответствии с поручениями Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации;

- реквизиты требования прокурора о проведении внеплановой проверки в рамках надзора за исполнением законов и реквизиты прилагаемых к требованию материалов и обращений;

- сведения о выявленных в ходе проведения мероприятия по контролю без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями индикаторах риска нарушения обязательных требований;
- в) в случае проведения внеплановой выездной проверки, которая подлежит согласованию органами прокуратуры, но в целях принятия неотложных мер должна быть проведена незамедлительно в связи с причинением вреда либо нарушением проверяемых требований, если такое причинение вреда либо нарушение требований обнаружено непосредственно в момент его совершения;
- реквизиты прилагаемой к распоряжению (приказу) о проведении проверки копии документа (рапорта, докладной записки и другие), представленного должностным лицом, обнаружившим нарушение;

задачами настоящей проверки являются: проверка соблюдения обязательных требований законов и иных нормативно-правовых актов РФ, регулирующих отношения в области защиты прав потребителей, соблюдение обязательных требований санитарно-гигиенических и противоэпидемиологических норм и правил по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения; пресечение нарушений законодательства о защите прав потребителей, санитарно-эпидемиологического законодательства; принятие мер по устранению выявленных нарушений

7. Предметом настоящей проверки является (отметить нужное):

соблюдение обязательных требований и (или) требований, установленных муниципальными правовыми актами;

соответствие сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям;

соответствие сведений, содержащихся в заявлении и документах юридического лица или индивидуального предпринимателя о предоставлении правового статуса, специального разрешения (лицензии) на право осуществления отдельных видов деятельности или разрешения (согласования) на осуществление иных юридически значимых действий, если проведение соответствующей внеплановой проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя предусмотрено правилами предоставления правового статуса, специального разрешения (лицензии), выдачи разрешения (согласования) обязательным требованиям, а также данным об указанных юридических лицах и индивидуальных предпринимателях, содержащимся в едином государственном реестре юридических лиц, едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей и других федеральных информационных ресурсах;

выполнение предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля; проведение мероприятий:

по предотвращению причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, музейным предметам и музейным коллекциям, включенным в состав Музейного фонда Российской Федерации, особо ценным, в том числе уникальным, документам Архивного фонда Российской Федерации, документам, имеющим особое историческое, научное, культурное значение, входящим в состав национального библиотечного фонда;

по предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

по обеспечению безопасности государства;

по ликвидации последствий причинения такого вреда.

8. Срок проведения проверки: не более 20 рабочих дней

К проведению проверки приступить с 01 ноября 2017 года.

Проверку окончить не позднее 29 ноября 2017 года.

9. Правовые основания проведения проверки:

Федеральный закон № 294-ФЗ от 26.12.2008 «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»

(ссылка на положение нормативного правового акта, в соответствии с которым осуществляется проверка)

10. Обязательные требования и (или) требования, установленные муниципальными правовыми актами, подлежащие проверке:

Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;

Федеральный закон «О радиационной безопасности населения» № 3-ФЗ от 09.01.1996;
Федеральный закон от 17.09.1998г. № 157-ФЗ «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней»;
Федеральный закон от 17.09.1998 № 77-ФЗ «О предупреждении распространения туберкулеза в Российской Федерации»;
Федеральный закон «О техническом регулировании» от 27.12.2002 № 184-ФЗ;
ТР ТС 019/2011 «О безопасности средств индивидуальной защиты», утвержденный Решением Комиссии ТС от 09.12.2011 N 878;
ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции», утвержденный Решением Комиссии ТС от 09.12.2011 № 880;
ТР ТС 023/2011 «Технический регламент на соковую продукцию из фруктов и овощей», утвержденный Решением Комиссии ТС от 09.12.2011 № 882;
ТР ТС 024/2011 «Технический регламент на масложировую продукцию», утвержденный Решением Комиссии ТС от 09.12.2011 № 883;
ТР ТС 033/2013 «О безопасности молока и молочной продукции», утвержденный Решением Совета Евразийской экономической комиссии от 09.10.2013 № 67;
ТР ТС 034/2013 «О безопасности мяса и мясной продукции», утвержденный Решением Совета Евразийской экономической комиссии от 09.10.2013 № 68;
ТР ТС 027/2012 «О безопасности отдельных видов специализированной пищевой продукции, в том числе диетического лечебного и диетического профилактического питания»;
ТР ТС 029/2012 «Требования безопасности пищевых добавок, ароматизаторов и технологических вспомогательных средств»;
ТР ТС 022/2011 «Пищевая продукция в части её маркировки»;
ТР ЕАЭС 040/2016 «О безопасности рыбы и рыбной продукции»;
Постановление Правительства Российской Федерации от 15.07.1999 № 825 «Об утверждении перечня работ, выполнение которых связано с высоким риском заболевания инфекционными болезнями и требует обязательного проведения профилактических прививок»;
Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утвержденные Решением Комиссии таможенного союза от 28.05.2010 № 299;
СанПиН 2.3.2.1324-03 «Гигиенические требования к срокам годности и условиям хранения пищевых продуктов»;
СанПиН 2.3.2.1078-01 «Гигиенические требования безопасности и пищевой ценности пищевых продуктов»;
СанПиН 2.1.2.3358-16 «Санитарно-эпидемиологические требования к размещению, устройству, оборудованию, содержанию, санитарно-гигиеническому и противоэпидемическому режиму работы организаций социального обслуживания»;
СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность»;
СанПиН 2.1.7.2790-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с медицинскими отходами»;
СанПиН 2.6.1.2523-09 «Нормы радиационной безопасности (НРБ-99/2009)»;
СП 2.6.1.2612-10 «Основные санитарные правила обеспечения радиационной безопасности (ОСПОРБ 99/2010)»;
СП 2.6.1.2800-10 «Гигиенические требования по ограничению облучения населения за счет природных источников ионизирующего излучения»;
СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения» (с изменением СанПиН 2.1.4.2496-09);
СП 3.5.3.3223-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дератизационных мероприятий»;
СанПиН 3.5.2.3472-17 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дезинсекционных мероприятий в борьбе с членистоногими, имеющими

эпидемиологическое и санитарно-гигиеническое значение»;

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий» (изменения и дополнения № 1 СанПиН 2.2.1.1.2585-10);

СанПиН 2.2.4.548-96 «Гигиенические требования к микроклимату производственных помещений»;

СанПиН 2.2.2.1327-03 «Гигиенические требования к организации технологических процессов, производственному оборудованию и рабочему инструменту»;

СанПиН 2.2.0.555-96 «Гигиенические требования к условиям труда женщин»;

СанПиН 1.2.2353-08 «Канцерогенные факторы и основные требования к профилактике канцерогенной опасности»;

СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 «Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы»;

СанПиН 2.2.2.1332-03 «Гигиенические требования к организации работы на копировально-множительной технике»;

СанПиН 2.2.4.1294-03 «Гигиенические требования к аэроионному составу воздуха производственных и общественных помещений»;

СП 2.2.1.1312-03 «Гигиенические требования к проектированию вновь строящихся и реконструируемых промышленных предприятий»;

СанПиН 2.2.2540-96 «Гигиенические требования к ручным инструментам и организации работ»;

СанПиН 2.2.4.3359-16 «Санитарно-эпидемиологические требования к физическим факторам на рабочих местах»;

СП 2.3.6.1079-01 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья»;

СП 3.1./3.2.3146-13 «Общие требования по профилактике инфекционных и паразитарных болезней»;

СанПиН 3.2.3215-14 «Профилактика паразитарных болезней на территории Российской Федерации»;

СП 3.2.3110-13 «Профилактика энтеробиоза».

СП 3.5.1378-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и осуществлению дезинфекционной деятельности».

СП 3.3.2.3332-16 «Условия транспортирования и хранения иммунобиологических лекарственных препаратов»

СП 3.3.2342-08 «Обеспечение безопасности иммунизации»;

СП 3.3.2367-08 «Организация иммунопрофилактики инфекционных болезней»;

СП 3.1.2.3114-13 «Профилактика туберкулеза».

СП 3.1.2.3162-14 «Профилактика коклюша».

СП 3.1.2.2952-11 «Профилактика кори, краснухи, эпидемического паротита».

СП 3.1.2.1108-02 «Профилактика дифтерии».

СП 3.1.1.381-03 «Профилактика столбняка»;

СП 3.1.3.2352-08 «Профилактика клещевого вирусного энцефалита»

СП 3.1.1.3108-13 «Профилактика острых кишечных инфекций»;

СП 3.1.7.2616-10 «Профилактика сальмонеллеза»;

СП 3.1.1.2341-08 «Профилактика вирусного гепатита В»;

СП 3.1.3.1112-13 «Профилактика вирусного гепатита С»;

- СП 3.1.2.3117-13 «Профилактика гриппа и других острых респираторных вирусных инфекций»;

- СП 3.5.3.3223-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дератизационных мероприятий»;

- СанПиН 3.5.2.3472-17 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дезинсекционных мероприятий в борьбе с членистоногими, имеющими эпидемиологическое и санитарно-гигиеническое значение»;

- СП 3.1.1.3473-17 «Профилактика брюшного тифа и паратифов»;
СП 3.1.958-00 «Профилактика вирусных гепатитов. Общие требования к эпидемиологическому надзору за вирусными гепатитами»;
СП 3.1.5.2826-10 «Профилактика ВИЧ-инфекции»;
СП 1.1.1058-01 «Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий»;
СН 2.2.4/2.1.8.562-96 «Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, общественных зданий и на территории жилой застройки»;
СН 2.2.4/2.1.8.583-96 «Инфразвук на рабочих местах, в жилых и общественных помещениях и на территории жилой застройки»;
СН 2.2.4/2.1.8.566-96 «Производственная вибрация, вибрация в помещениях жилых и общественных зданий»;
Санитарные правила по гигиене труда водителей автомобилей № 4616-88;
ГН 2.2.5.1313-03 «Предельно-допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе рабочей зоны»;
Приказ МЗ РФ от 21.03.2014 № 125н «Об утверждении национального календаря профилактических прививок и календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям»;
Приказ МЗ РФ от 26.11.1998 № 342 «Об усилении мероприятий по профилактике эпидемического сыпного тифа и борьбе с педикулезом»;
Приказ МЗ РФ от 21.03.2003 № 109 «О совершенствовании противотуберкулезных мероприятий»;
СП 44.13330.2011 «Административные и бытовые здания. Актуализированная редакция СНиП 2.09.04-87*»;
МУ 2.2.9.2493-09 «Санитарно-гигиеническая паспортизация канцерогенноопасных организаций и формирование банков данных»;
Приказ МЗ СССР от 03.09.1991 № 254 «О развитии дезинфекционного дела в стране»;
Руководство Р 3.5.1904-04 «Использование ультрафиолетового бактерицидного излучения для обеззараживания воздуха в помещениях»
Приказ Минздравсоцразвития РФ от 12.04.2011 № 302н «Об утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования), и порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда»;
Р 2.2.2006-05 «Руководство по гигиенической оценке факторов рабочей среды и трудового процесса. Критерии и классификация условий труда».
- МУ 267-113 «Методические указания по дезинфекции, предстерилизационной очистке и стерилизации изделий медицинского назначения» от 30.12.98;
- Р 3.5.2.2487-09 «Руководство по медицинской дезинсекции»;
- Постановление главного государственного санитарного врача по Кемеровской области от 06.06.2017 № 6 «О проведении мероприятий по профилактике гриппа и других ОРВИ в Кемеровской области в эпидсезоне 2017-2018 гг.»;

11. В процессе проверки провести следующие мероприятия по контролю, необходимые для достижения целей и задач проведения проверки:

- рассмотрение документов, устанавливающих организационно-правовую форму, права и обязанности; документы, используемые при осуществлении деятельности связанные с исполнением обязательных требований; проверка наличия необходимой и достоверной информации для потребителей услуг, изучение договоров на оказание платных медицинских услуг;

- санитарно-эпидемиологическое обследование зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования интерната на соответствие требованиям санитарных правил и гигиеническим нормативам;

- лабораторно-инструментальные испытания и исследования: питьевой воды; готовых блюд; смывов; пищевых продуктов; дезинфицирующих средств; биологический контроль дезинфекционных камер; освещённости; микроклимата; шума; инфразвука; вибрации; ЭМИ; аэроионного состава воздуха; содержание вредных веществ в воздухе рабочей зоны; средств индивидуальной защиты; МЭД гамма-излучения; радиологические исследования.

Данные мероприятия провести в период проведения плановой проверки с 01.11.2017 до 29.11.2017 не более 20 рабочих дней

12. Перечень положений об осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля, административных регламентов по осуществлению государственного контроля (надзора), осуществлению муниципального контроля (при их наличии): Положение об Управлении Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Кемеровской области, утверждённое приказом Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека от 09.07.2012 № 699, Административный регламент исполнения Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека государственной функции по проведению проверок деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и граждан по выполнению требований санитарного законодательства, законодательства Российской Федерации в области защиты прав потребителей, правил продажи отдельных видов товаров, утверждённый приказом Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека от 16 июля 2012 года № 764

(с указанием наименований, номеров и дат их принятия)

13. Перечень документов, представление которых юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем необходимо для достижения целей и задач проведения проверки: платёжные (банковские) реквизиты;

- копия распорядительного документа на руководителя;
- «Программа производственного контроля за соблюдение санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий»;
- отчётная документация о проведении производственного контроля за период с ноября 2016 года по настоящее время;
- список работников учреждения с указанием профессии (должности) и даты принятия на работу;
- приёмные листы работников за период с ноября 2016 года по настоящее время с результатами предварительных медицинских осмотров;
- перечни контингентов и поимённые списки лиц, подлежащих периодическим медосмотрам;
- заключительный акт по результатам последнего периодического медосмотра;
- личные медицинские книжки персонала;
- нормы обеспечения работников спецодеждой, спецобувью и другими средствами индивидуальной защиты от воздействия вредных, опасных производственных факторов;
- личные карточки учёта выдачи средств индивидуальной защиты;
- документация по обращению с медицинскими отходами (схемы, инструкция), копия устава учреждения;
- документы, подтверждающие соответствие пищевых продуктов и продовольственного сырья обязательным требованиям;
- технологические карты приготовления блюд;
- сведения о выполнении норм питания за 10 месяцев 2017 года.

- Данные о количестве работников, имеющих контакт с вредными производственными факторами (всего и факторам: шум, ЭМП, ЭСП, микроклимат, химические факторы, тяжесть труда и др.), в том числе женщин.
- Документы, регламентирующие режимы труда и отдыха.
- Документы, подтверждающие обеспеченность и выдачу работникам средств индивидуальной защиты, спецодежды, спецобуви; документы, подтверждающие их безопасность (сертификаты соответствия, декларации).
- санитарно-гигиенический паспорт канцерогеноопасной организации;

Заместитель Руководителя
Управления Федеральной службы
по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека
по Кемеровской области

Е. С. Парамонова

(должность, фамилия, инициалы руководителя, заместителя руководителя органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля, издавшего распоряжение или приказ о проведении проверки)



(подпись, заверенная печатью)

Фатеева Ирина Владимировна – главный специалист – эксперт территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Кемеровской области в городе Мариинске, Мариинском, Тисульском, Тяжинском и Чебулинском районах, 8(38443)56305

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) и должность должностного лица, непосредственно подготовившего проект распоряжения (приказа), контактный телефон, электронный адрес (при наличии))

О проведении проверки уведомлен(а) в _____ ч. _____ мин. « _____ » _____ 20____ года
копию распоряжения получил(а)

Фамилия, имя, отчество; должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица



ДЕЛА
УДКОВА
2017 Г

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Кемеровской области

Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Кемеровской области в городе
Мариинске, Мариинском, Тисульском, Тяжинском и Чебулинском районах

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

г. Мариинск
(место составления акта)

“ 29 ” ноября 20 17 г.
(дата составления акта)
14.00 часов
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

органом государственного контроля (надзора), органом муниципального
контроля юридического лица, индивидуального предпринимателя

№ 1393-17

По адресу/адресам: 652262, Кемеровская область, Тяжинский район, с. Кубитет, ул. Лесная, 5
(место проведения проверки)

На основании: распоряжения заместителя руководителя Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Кемеровской области Е.С. Парамоновой № 1393-17 от 23.10.2017

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена плановая, выездная проверка в отношении:
(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

государственного казённого учреждения Кемеровской области «Кубитетский специальный дом-интернат для престарелых и инвалидов»
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки (нахождение непосредственно на объекте):

“ 14 ” ноября 20 17 г. с 10 час. 00 мин. до 14 час. 00 мин. Продолжительность 4

“ 16 ” ноября 20 17 г. с 15 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин. Продолжительность 2

“ 17 ” ноября 20 17 г. с 09 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин. Продолжительность 7

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 5 рабочих дней (13 часов)

(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Территориальным отделом Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Кемеровской области в городе Мариинске, Мариинском, Тисульском, Тяжинском и Чебулинском районах

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы): (заполняется при проведении выездной проверки)

Усова Тамара Дмитриевна, 26.10.2017, 09 часов 10 минут

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:
согласование не требуется

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку:

Фатеева Ирина Владимировна – главный специалист-эксперт территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Кемеровской области в городе Мариинске, Мариинском, Тисульском, Тяжинском и Чебулинском районах, Баранова Юлия Сергеевна — ведущий специалист-эксперт территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Кемеровской области в городе Мариинске, Мариинском, Тисульском, Тяжинском и Чебулинском районах;

Локтионова Марина Владимировна - ведущий специалист-эксперт территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Кемеровской области в городе Мариинске, Мариинском, Тисульском, Тяжинском и Чебулинском районах, Коломеец Елена Антоновна — ведущий специалист-эксперт территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Кемеровской области в городе Мариинске, Мариинском, Тисульском, Тяжинском и Чебулинском районах;

К проведению проверки в качестве эксперта и представителей экспертной организации привлечены: Чеботаева Ольга Андреевна – заведующая лаборатории радиационного контроля ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области»; Телятников Сергей Вячеславович — главный врач Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области» в городе Мариинске, Мариинском, Тисульском, Тяжинском и Чебулинском районах; Рябцева Светлана Леонидовна – лаборант филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области» в городе Мариинске, Мариинском, Тисульском, Тяжинском и Чебулинском районах. Аттестат аккредитации ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области» от 30.04.2015 № RA.RU.710013, выданный Федеральной службой по аккредитации.

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: директор ГКУ КО «Кубитетский специальный дом-интернат для престарелых и инвалидов» Усова Тамара Дмитриевна, специалист по ОТ Кандаков Максим Владимирович

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки установлено:

Проверка учреждения проведена в плановом порядке, в соответствии с утвержденным планом проверок Управления Роспотребнадзора по Кемеровской области на 2017 год, согласованным с Прокуратурой Кемеровской области.

Субъект проверки – государственное казённое учреждение Кемеровской области «Кубитетский специальный дом-интернат для престарелых и инвалидов».

Юридический адрес: 652262, Кемеровская область, Тяжинский район, с. Кубитет, ул. Лесная, 5.

ОГРН 1024202237223, дата присвоения 23.10.2002, ИНН 4242003128.

Отделение рассчитано на 50 человек. Территория отделения огорожена, благоустроена, в хозяйственной зоне обустроена площадка для мусоросборного контейнера.

Для проживания обустроен жилой корпус.

Водоснабжение в корпусах централизованное, подаётся на основании договора № 37/1 от 01.07.2017.

Отопление от собственной котельной.

Вентиляция естественная и искусственная.

На основании протокола лабораторных испытаний Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области» в городе Мариинске, Мариинском, Тисульском, Тяжинском и Чебулинском районах № 11283 от 23.11.2017 установлено: параметры микроклимата в жилых комнатах интерната соответствуют гигиеническим нормативам.

Канализация представлена местными выгребями. Вывоз сточных вод осуществляется МУП «Комфорт» на основании договора № 24/2 от 01.07.2017.

Санитарно-техническое состояние жилых помещений соответствует требованиям санитарных правил.

Стирка белья осуществляется централизованно в прачечной ГБУЗ КО «Тяжинская районная больница» на основании договора № 05/17 от 01.01.2017.

На основании экспертного заключения о соответствии мероприятий по дезинфекции, дезинсекции, дератизации, проводимых на объекте, требованиям санитарно-

эпидемиологических правил и нормативов № 551/002-ЭО/07 от 21.11.2017 установлено: в помещениях учреждения следов жизнедеятельности грызунов и синантропных членистоногих не обнаружено. Инженерно-технические мероприятия по защите помещений ГКУ КО «Кубитетский специальный дом-интернат для престарелых и инвалидов» от грызунов и синантропных членистоногих выполняются в полном объеме.

Помещения медицинского назначения представлены кабинетом фельдшера, процедурным кабинетом, палатой изолятора и приемно-карантинным отделением (1 палата на 2 койки, душевая совмещенная с санузлом).

Каждый поступающий в организацию имеет сведения о результатах обследования на туберкулез, группу возбудителей кишечных инфекций, яйца гельминтов, дифтерию, инфекции передающиеся половым путем, профилактических прививках, справку об отсутствии контактов с инфекционными больными.

При проведении медицинских манипуляций используются изделия медицинского назначения однократного применения.

Осмотр проживающих на педикулез и чесотку осуществляется 1 раз в 7 дней, результаты осмотра регистрируются в журнале.

Для проведения дезинфекционной камерной обработки постельных принадлежностей заключен договор № 1 от 01.01.2017 с ГБУЗ КО «Тягинская РБ».

Влажная уборка помещений проводится с использованием моющих и дезинфицирующих средств.

Питание проживающих.

Пищеблок размещен на первом этаже жилого корпуса.

Водоснабжение централизованное (по договору с МУП «Сервис коммунальных систем», пгт Тягинский). Согласно протоколу лабораторных испытаний от 16.11.2017 № 11119 Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области» в городе Мариинске, Мариинском, Тисульском, Тягинском и Чебулинском районах качество воды по микробиологическим показателям соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения».

Горячее водоснабжение пищеблока осуществляется от электронагревателей.

Все производственные цеха оборудованы производственными ваннами и раковинами с подводкой холодной и горячей воды.

Канализация — централизованная.

В варочном цехе оборудована вытяжная механическая вентиляция (вытяжные зонты).

Набор помещений: варочный цех, цех первичной обработки овощей, мясо-рыбный цех, моечное отделение, 2 складских помещения, бытовое помещение, туалет.

Технологическое оборудование в исправном состоянии.

В варочном цехе участок для приготовления салатов оборудован бактерицидной лампой, что соответствует п. 5.9 СП 2.3.6.1079-01 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья».

В целях предупреждения инфекционных заболеваний разделочный инвентарь закреплен за каждым цехом и имеет специальную маркировку. Разделочный инвентарь для готовой и сырой продукции хранится отдельно, что соответствует требованиям п. 6.5 СП 2.3.6.1079-01 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности пищевых продуктов и продовольственного сырья».

После каждой технологической операции разделочный инвентарь подвергается санитарной обработке. Качество обработки инвентаря и оборудования соответствует гигиеническим требованиям (по результатам лабораторного контроля в смывах, взятых с инвентаря, бактерии группы кишечной палочки, патогенные, в т.ч. сальмонеллы, не обнаружены (протоколы лабораторных испытаний от 15.11.2017 № 11124-11133, от 17.11.2017 № 11134-11143).

Для обработки яйца куриного, используемого для приготовления блюд, выделен

участок в овощном цехе. Выделен промаркированный инвентарь, моющие и дезинфицирующие средства, инструкция по обработке яйца имеется. Обработка осуществляется в соответствии с п. 8.19 СП 2.3.6.1079-01 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности пищевых продуктов и продовольственного сырья».

Хранение пищевых продуктов осуществляется в складских помещениях. Не скоропортящиеся пищевые продукты хранятся на стеллажах и подтоварниках.

Хранение скоропортящихся и замороженных продуктов осуществляется в холодильном и морозильном оборудовании. Температурный режим в холодильных установках регистрируется термометрами, результаты заносятся в журнал.

Хранение продуктов осуществляется по видам, товарное соседство соблюдается.

Согласно экспертному санитарно-эпидемиологическому заключению от 21.11.2017 № 565/003-ГП/07 Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области» в городе Мариинске, Мариинском, Тисульском, Тяжинском и Чебулинском районах поступающие на пищеблок пищевые продукты и продовольственное сырье имеют документы, подтверждающие соответствие пищевых продуктов обязательным требованиям, что соответствует п. 7.7 2.3.6.1079-01 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности пищевых продуктов и продовольственного сырья».

Питание проживающих 4-х разовое. Меню составляет старшая медицинская сестра, прошедшая специализацию по диетологии (август 2017 года). Согласно экспертному заключению по гигиенической оценке фактического питания в организованных и неорганизованных коллективах от 23.11.2017 № 563/003-ГП/07 фактическое питание в ГКУ КО «Кубитетский специальный дом-интернат для престарелых и инвалидов» соответствует СанПиН 2.1.2.3358-16 «Санитарно-эпидемиологические требования к размещению, устройству, оборудованию, содержанию, санитарно-гигиеническому и противоэпидемическому режиму работы организаций социального обслуживания», СП 2.3.6.1079-01 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности пищевых продуктов и продовольственного сырья», приказу Минздрава РФ от 21.06.2013 г. N 395н "Об утверждении норм лечебного питания».

Выдача готовой пищи осуществляется после снятия пробы. Оценку органолептических показателей и качество блюд проводит бракеражная комиссия, назначенная администрацией (приказ от 09.01.2017 № 54 «О создании бракеражной комиссии»). Результаты регистрируются в журнале контроля качества готовой пищи.

В целях контроля за доброкачественностью и безопасностью приготовленной пищи на пищеблоке отбирается суточная проба. Отбор суточных проб проводится в специально выделенные промаркированные стеклянные емкости с плотно закрывающимися крышками. Суточные пробы хранятся 48 часов в холодильнике при температуре +4°C.

На пищеблоке организован производственный лабораторный контроль качества готовых блюд, качества обработки посуды и инвентаря в соответствии с требованиями ст. 17, ст. 32 Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 № 52-ФЗ; п. 14.1, п. 14.2, п. 15.1 СП 2.3.6.1079-01 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья», СП 3.1.7.2616-10 «Профилактика сальмонеллеза», п. 2.1 СП 1.1.1058-01 «Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-эпидемиологических (профилактических) мероприятий».

По результатам производственного лабораторного контроля продукции, не соответствующей обязательным требованиям, не выявлено.

В ходе проверки исследованы готовые блюда по микробиологическим показателям, обед на калорийность, пищевые продукты (рыбные консервы, крупа, молоко) на соответствие требованиям технических регламентов, проведена экспертиза маркировки пищевых продуктов, используемых в питании проживающих.

По результатам лабораторных испытаний (протоколы № 11120, № 11121 от 20.11.2017,

№ 11122 от 17.11.2017, № 11123 от 20.11.2017, № 52070, № 52071, № 52072 от 23.11.2017) готовые блюда, соответствуют обязательным требованиям по микробиологическим показателям, калорийность обеда соответствует установленным требованиям, пищевые продукты соответствуют требованиям ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции», ТР ТС 033/2013 «О безопасности молока и молочной продукции». Маркировка пищевых продуктов согласно экспертному заключению № 552/003-ГП/07 от 22.11.2017 соответствует требованиям ТР ТС 022/2011 «Пищевая продукция в части её маркировки».

Моечное отделение пищеблока оборудовано 2-х и 3-х секционными ваннами с подводкой горячей и холодной воды. Мытье посуды осуществляется ручным способом. В моечном отделении вывешены инструкции о правилах мытья посуды и инвентаря с указанием концентраций и объемов применяемых моющих и дезинфицирующих средств, что соответствует п. 6.21 СП 2.3.6.1079-01 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья».

На всех работников пищеблока оформлены личные медицинские книжки установленного образца. Медицинский осмотр, профессиональная подготовка и аттестация пройдены в установленные сроки. Результаты медицинского обследования и гигиенической аттестации внесены в личные медицинские книжки.

Условия для соблюдения правил личной гигиены на пищеблоке созданы (имеется сан.узел, раковина, мыло, полотенце и др.).

Санитарное состояние пищеблока удовлетворительное. Уборочный инвентарь выделен, моющие и дезинфицирующие средства имеются, применяются согласно инструкций.

Общее количество работающих в ГКУ КО «Кубитетский дом-интернат для престарелых и инвалидов» 44 человека, в том числе 30 женщин, беременных и кормящих, а так же лиц моложе 21 года, нет. В контакте с вредными, опасными веществами и производственными факторами работает 40 человек, из них 27 женщин.

Контингенты, подлежащие предварительным и периодическим медицинским осмотрам разработаны в соответствии с требованиями приказа Минздравсоцразвития РФ от 12.04.2012 № 302н «Об утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования), и порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда».

Проведение предварительных и периодических медицинских осмотров организовано на базе ГБУЗ КО «Тяжинская районная больница», имеющего действующую лицензию на данный вид деятельности. Медицинский осмотр осуществляется по направлениям работодателя с указанием профессии и вредных производственных факторов.

В течение года, предшествующего плановой проверке, на работу принято 4 человека, предварительный медицинский осмотр пройден всеми своевременно.

По результатам последнего периодического медицинского осмотра (заключительный акт от 24.10.2017) лиц, нуждающихся в переводе на другую работу и обследовании в центре профпатологии, не выявлено.

Санитарно-бытовое обеспечение рабочих ГКУ КО «Кубитетский дом-интернат для престарелых и инвалидов»: имеется бытовое помещение включающее в себя комнату отдыха и приёма пищи, гардеробную, умывальную, душевую и санузел. Полы, стены и оборудование гардеробной, умывальной, душевой, санузла имеют покрытия из влагостойких материалов с гладкими поверхностями, легкомоющимися горячей водой с применением моющих, дезинфицирующих средств Помещение содержится в удовлетворительном состоянии, используется по назначению. Питание рабочих носит не организованный характер. Питьевое водоснабжение осуществляется через кулер.

Работники организации обеспечиваются спецодеждой, спецобувью и другими средствами индивидуальной защиты от воздействия опасных и вредных производственных факторов в соответствии с нарушением требований охраны труда и установленных норм. Все рабочие интерната не обеспечены перчатками и рукавицами, машинисты (кочегары) котельной не обеспечены очками защитными. Стирка спецодежды организована.

В «Программе производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий» разработанной в учреждении: указан не полный перечень санитарных правил и технических регламентов в соответствии с осуществляемой деятельностью, включены санитарные правила, утратившие силу; перечень химических веществ, биологических, физических и иных факторов, а также объектов производственного контроля, представляющих потенциальную опасность для человека и среды его обитания, в отношении которых необходима организация лабораторных исследований и испытаний с указанием точек, в которых осуществляются отбор проб и проводятся лабораторные исследования и испытания и периодичности отбора проб и проведения лабораторных исследований и испытаний, не полный; отсутствует перечень осуществляемых юридическим лицом работ и услуг, выпускаемой продукции, а также видов деятельности, представляющих потенциальную опасность для человека и подлежащих санитарно-эпидемиологической оценке, сертификации, лицензированию.

Производственный лабораторный контроль за качеством атмосферного воздуха, на рабочих местах и на пищеблоке осуществляется не в полном объеме.

В ходе проверки с участием специалистов филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области» в городе Мариинске, Мариинском, Тисульском, Тяжинском и Чебулинском районах были проведены лабораторные испытания на рабочих местах: параметров микроклимата, уровней освещённости, электромагнитных излучений, шума, инфразвука, вибрации, аэроионного состава воздуха, концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны (оксида углерода, диоксида азота, пыли углепородной), МЭД гамма-излучения и измерение изотопов радона в воздухе помещений.

Выявлено несоответствие гигиеническим нормативам уровней яркости и электромагнитных излучений на рабочем месте с ПЭВМ специалиста по кадрам.

□ **выявлены нарушения обязательных требований** или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

На 14-00, 14.11.2017 в душевой учреждения потолок побелен лавки и скамейки деревянные, покрытие которых не обеспечивает возможность проведения влажной обработки с применением моющих и дезинфицирующих средств, стены в помещении для временного хранения грязного белья побелены, в холле установлена мягкая мебель без съемного чехла, что не соответствует требованиям пп. 5.1, 5.2, 5.3, 6.2 СанПиН 2.1.2.3358-16 «Санитарно-эпидемиологические требования к размещению, устройству, оборудованию, содержанию, санитарно-гигиеническому и противоэпидемическому режиму работы организаций социального обслуживания».

«Программа производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий» разработана не в полном соответствии с требованиями СП 1.1.1058-01 (в перечне официально изданных санитарных правил, методов и методик контроля факторов среды обитания в соответствии с осуществляемой деятельностью действующие нормативные документы указаны не в полном объеме, включены санитарные правила, утратившие силу; перечень химических веществ, биологических, физических и иных факторов, а также объектов производственного контроля, представляющих потенциальную опасность для человека и среды его обитания, в отношении которых необходима организация лабораторных исследований и испытаний с указанием точек, в которых осуществляются отбор проб и проводятся лабораторные исследования и испытания и периодичности отбора проб и проведения лабораторных исследований и испытаний, не полный; отсутствует перечень осуществляемых юридическим лицом работ и услуг, выпускаемой продукции, а также видов деятельности, представляющих потенциальную опасность для человека и подлежащих санитарно-эпидемиологической оценке, сертификации, лицензированию); не осуществляется производственный лабораторный контроль за качеством атмосферного воздуха в зоне влияния объектов предприятия, за качеством воды на пищеблоке; не проводятся исследования готовых блюд на каллорийность; производственный лабораторный контроль на

рабочих местах с целью оценки влияния производства на среду обитания человека и его здоровье осуществляется не в полном объеме, что подтверждается экспертным заключением от 21.11.2017 № 548/003-ОГиФТ/07, что является нарушением требований статей 11, 29, 32 Федерального Закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» № 52-ФЗ от 30.03.1999, пунктов 1.5., 2.4., 2.5., 2.7., 3.1., 3.3., 3.5. СП 1.1.1058-01 «Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий»; пунктов 4.1.1., 4.2.1., 5.1. СанПиН 2.1.6.1032-01 «Гигиенические требования по обеспечению качества атмосферного воздуха населённых мест»; пункта 2.12. СанПиН 2.2.1./2.1.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов».

Работники организации не привиты в соответствии с национальным календарем профилактических прививок (в личных медицинских книжках отсутствуют сведения об иммунизации против кори у 22 человек, о ревакцинации против дифтерии, столбняка – у 3 человек), что является нарушением ст. 11, ст. 35 Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» № 52-ФЗ от 30.03.1999 г. п. 8.24 СП 2.1.2.3358-16 «Санитарно-эпидемиологические требования к размещению, устройству, оборудованию, содержанию, санитарно-гигиеническому и противоэпидемическому режиму работы организаций социального обслуживания».

На 15 часов 10 минут 17 ноября 2017 года в административном здании ГКУ КО «Кубитетский специальный дом-интернат для престарелых и инвалидов» на рабочем месте специалиста по кадрам при работе с ПЭВМ не обеспечено соответствие гигиеническим нормативам уровня яркости белого поля (составил 29 кд/м² при допустимом значении не менее 35 кд/м²); уровня напряженности электрического поля в диапазоне 5 Гц — 2 кГц (составил 29-57 В/м при допустимом уровне 25 В/М), что подтверждается экспертным заключением от 23.11.2017 № 564/005-ОГиФТ/07, протоколом лабораторных испытаний от 23.11.2017 № 11283, что является нарушением требований статей 11, 24 Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» № 52-ФЗ от 30.03.1999, пунктов 7.1., 8.1. СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 «Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы».

Рабочие места пользователей ПЭВМ (специалиста по кадрам, специалиста по закупкам не оборудованы подставками для ног; рабочий стол специалиста по закупкам размещен таким образом, что естественный свет падает преимущественно справа, что подтверждается экспертным заключением от 23.11.2017 № 564/005-ОГиФТ/07, что является нарушением требований статей 11, 24 Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» № 52-ФЗ от 30.03.1999, пунктов 6.1., 10.5. СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 «Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы».

Работники организации обеспечиваются спецодеждой, спецобувью и другими средствами индивидуальной защиты от воздействия опасных и вредных производственных факторов в соответствии с нарушением требований охраны труда и установленных норм (все рабочие интерната не обеспечены перчатками и рукавицами, машинисты (кочегары) котельной не обеспечены очками защитными), что является нарушением требований статьи 25 Федерального Закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» № 52-ФЗ от 30.03.1999, пунктов 2.11., 2.12. СП 2.2.2.1327-03 «Гигиенические требования к организации технологических процессов, производственному оборудованию и рабочему инструменту».


Лицо, допустившее нарушение требований санитарного законодательства – Государственное казённое учреждение Кемеровской области «Кубитетский специальный дом-интернат для престарелых и инвалидов».

При проведении плановой выездной проверки в отношении ГКУ КО «Кубитетский специальный дом-интернат для престарелых и инвалидов» установлено: 14.11.2017 в 11.00 часов на пищеблоке, расположенном по адресу: Тяжинский район, с. Кубитет, ул. Лесная, 5,

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний): -

нарушений не выявлено: -

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):


(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)





Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы: протоколы лабораторных испытаний от 15.11.2017 № 97, 11124-11133, 11073-11082, 11083-11092; от 16.11.2017 № 11119, 11093-11095, от 17.11.2016 № 11120, 11122, 11134-11143, 52367; от 20.11.2017 №№ 11121, 11123, 103, 11284, от 23.11.2017 №№ 112833, 52070, 52071, 52072, экспертные санитарно-эпидемиологические заключения от 23.11.2017 №№ 563/003, 564/005, 566/004, от 21.11.2017 № 548/003, 551/002, 565/003, от 22.11.2017 № 552/003; предписания от 29.11.2017 №№ 185, 186

Подписи лиц, проводивших проверку:

	И.В. Фатеева
	М.В. Локтионова
	Е.А. Коломеец
	Ю.С. Баранова

С актом проверки ознакомлен, копию акта со всеми приложениями получил:

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

“ ___ ” _____ 20 ___ г.

(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

**Управление Федеральной службы по надзору
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
по Кемеровской области**

Кузнецкий пр., д. 24, г. Кемерово, 650992
тел. (3842) 36-73-15 факс (3842) 36-78-47
E-mail: ocsenko@42.rospotrebnadzor.ru <http://42.rospotrebnadzor.ru>
ОКПО 74305867, ОГРН 1054205036434, ИНН/КПП 4205081760/420501001

**Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Кемеровской области
в городе Мариинске, Мариинском, Тисульском, Тяжинском и Чебулинском районах**

1 микрорайон, г. Мариинск, Кемеровская область, 652152
тел./факс (38443) 5-63-05, 5-63-51, 5-62-72 E-mail: to_rpn_mar@42.rospotrebnadzor.ru

Предписание № 185

**должностного лица об устранении нарушений санитарно-
эпидемиологического законодательства**

29.11.2017 года

г. Мариинск

Должностное лицо Управления Федеральной службы в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Кемеровской области – главный специалист-эксперт территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Кемеровской области в городе Мариинске, Мариинском, Тисульском, Тяжинском и Чебулинском районах Фатеева Ирина Владимировна

(должность, Ф.И.О.)
по результатам проведения _____ плановой, выездной _____ проверки в отношении:
(плановой/внеплановой, выездной/документарной)

**Государственного казённого учреждения Кемеровской области «Кубитетский
специальный дом-интернат для престарелых и инвалидов»**

наименование юридического лица (ФИО индивидуального предпринимателя)

Юридический адрес:

652262, Кемеровская область, Тяжинский район, с. Кубитет, ул. Лесная, 5

Регистрационный номер 1024202237223 ИНН 4242003128

Фактический адрес, по которому осуществляется деятельность:

652262, Кемеровская область, Тяжинский район, с. Кубитет, ул. Лесная, 5

УСТАНОВИЛ:

при проверке соблюдения требований санитарного законодательства в
**Государственном казённом учреждении Кемеровской области «Кубитетский
специальный дом-интернат для престарелых и инвалидов»**

наименование юридического лица (ФИО индивидуального предпринимателя)

выявлены нарушения санитарного законодательства:

статьи 11, части 1 статьи 17, статей 24, 25, 32 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (далее – Закон);

части 2 статьи 3 Федерального закона от 02.01.2000 № 29-ФЗ «О качестве и безопасности пищевых продуктов»;

пунктов 5.1, 5.2, 5.3, 6.2 СанПиН 2.1.2.3358-16 «Санитарно-эпидемиологические требования к размещению, устройству, оборудованию, содержанию, санитарно-гигиеническому и противоэпидемическому режиму работы организаций социального обслуживания»;

пунктов 2.4, 2.5., 3.1., 3.3., 3.5. СП 1.1.1058-01 «Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий»;

пунктов 7.7., 7.11., 7.29, 15.1 СП 2.3.6.1079-01 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья»;

пунктов 6.1., 7.1., 8.1., 10.5. СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 «Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы»;

пунктов 2.11., 2.12. СП 2.2.2.1327-03 «Гигиенические требования к организации технологических процессов, производственному оборудованию и рабочему инструменту».

(указать статьи законов, пункты СП, СанПиН)

С целью устранения выявленных нарушений, предупреждения возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) и в соответствии с ч. 1 ст. 17 Федерального закона от 28.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридически лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», ст. 44, 49, 50 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», Положением о Федеральной службе по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, утв. Постановлением Правительства РФ от 30.06.2004 № 322,

ПРЕДПИСЫВАЮ

Государственному казённому учреждению Кемеровской области «Кубитетский специальный дом-интернат для престарелых и инвалидов»

наименование юридического лица (ФИО индивидуального предпринимателя)

у с т р а н и т ь выявленные нарушения в срок до **01.02.2018:**

1. Выполнить внутреннюю отделку душевой и помещения для хранения грязного белья в соответствии с требованиями пунктов 5.1., 5.2., 5.3. СанПиН 2.1.2.3358-16 «Санитарно-эпидемиологические требования к размещению, устройству, оборудованию, содержанию, санитарно-гигиеническому и противоэпидемическому режиму работы организаций социального обслуживания».

2. Обеспечить душевую, холл и комнату отдыха мебелью и оборудованием, покрытие которых обеспечивает возможность проведения влажной обработки с применением моющих и дезинфицирующих средств. Для мягкой мебели приобрести съемные чехлы (не менее двух комплектов на одну мебель).

3. На пищеблоке, расположенном по адресу: Тяжинский район, с. Кубитет, ул. Лесная, 5, обеспечить соблюдение температурного режима хранения рыбных консервов в соответствии с требованиями части 1 статьи 17 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 7.11 СП 2.3.6.1079-01 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья».

4. Обеспечить прием пищевых продуктов для питания проживающих при наличии маркировки, содержащей сведения, предусмотренные действующим законодательством, нормативными документами (наименование продукции, условия хранения, сроки годности, дата изготовления), хранение пищевых продуктов осуществлять при наличии маркировочного ярлыка с указанием срока годности продуктов в соответствии с требованиями части 1 статьи 17 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», ч. 2 статьи 3 Федерального закона от 02.01.2000 № 29-ФЗ «О качестве и безопасности пищевых продуктов», п. 7.7., п. 7.11., п. 7.29 СП 2.3.6.1079-01 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и

продовольственного сырья».

5. Доработать «Программу производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий» в соответствии с требованиями статьи 32 Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 № 52-ФЗ, пунктов 2.4., 2.5., 3.1., 3.3., 3.5. СП 1.1.1058-01 «Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий»..

6. Обеспечить соблюдение гигиенических нормативов уровня яркости белого поля; уровня напряженности электрического поля в диапазоне 5 Гц — 2 кГц на рабочем месте специалиста по кадрам при работе с ПЭВМ в соответствии с требованиями пунктов 7.1., 8.1. СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 «Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы».

7. Рабочие места пользователей ПЭВМ (специалиста по кадрам, специалиста по закупкам) оборудовать подставками для ног; рабочий стол специалиста по закупкам разместить таким образом, чтобы естественный свет падает преимущественно слева, в соответствии с требованиями пунктов 6.1., 10.5. СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 «Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы».

8. Обеспечить работников организации спецодеждой, спецобувью и другими средствами индивидуальной защиты от воздействия опасных и вредных производственных факторов в соответствии с требованиями охраны труда и установленными нормами согласно пунктов 2.11., 2.12. СП 2.2.2.1327-03 «Гигиенические требования к организации технологических процессов, производственному оборудованию и рабочему инструменту».

перечень мероприятий с указанием срока устранения нарушений, статей законов, пунктов СП, СанПиН


Информацию об исполнении предписания с приложением документов, подтверждающих устранение нарушений необходимо представить в территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Кемеровской области в городе Мариинске, Мариинском, Тисульском, Тяжинском и Чебулинском районах по адресу: 1 микрорайон, г. Мариинск, Кемеровская область, 652152.

В соответствии с ч. 1 ст. 19.5 Кодекса РФ об административных правонарушениях невыполнение в установленный срок законного предписания должностного лица, осуществляющего государственный контроль, об устранении нарушений законодательства, - влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от трехсот до пятисот рублей; на должностных лиц - от одной тысячи до двух тысяч рублей или дисквалификацию на срок до трех лет; на юридических лиц - от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей.

На предписание в целом или его отдельные положения могут быть представлены письменные возражения в течение 15 дней с даты получения акта проверки вышестоящему должностному лицу.

Предписание так же может быть обжаловано в районный суд по месту нахождения территориального отдела, либо по месту нахождения организации, в течение трех месяцев со дня, когда организации, иному лицу стало известно о нарушении их прав, свобод и законных интересов, в соответствии с Кодексом административного судопроизводства Российской Федерации.

Главный специалист-эксперт территориального отдела
Управления Федеральной службы по надзору в сфере
защиты прав потребителей и благополучия человека по
Кемеровской области в городе Мариинске, Мариинском,
Тисульском, Тяжинском и Чебулинском районах


подпись

И.В. Фатеева

Предписание получил(а) « ___ » _____ 2017 года
(ФИО, подпись законного представителя юридического лица)

Предписание направлено заказным письмом с уведомлением по адресу: _____
Исх. № _____ от « ___ » _____ 2017 года



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

**Управление Федеральной службы по надзору
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
по Кемеровской области**

Кузнецкий пр., д. 24, г. Кемерово, 650992
тел. (3842) 36-73-15 факс (3842) 36-78-47

E-mail: ocsenko@42.rospotrebnadzor.ru <http://42.rospotrebnadzor.ru>
ОКПО 74305867, ОГРН 1054205036434, ИНН/КПП 4205081760/420501001

**Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Кемеровской области
в городе Мариинске, Мариинском, Тисульском, Тяжинском и Чебулинском районах
1 микрорайон, г. Мариинск, Кемеровская область, 652152**

тел./факс (38443) 5-63-05, 5-63-51, 5-62-72 E-mail: to_rpn_mar@42.rospotrebnadzor.ru

Предписание № 186

**должностного лица об устранении нарушений санитарно-
эпидемиологического законодательства**

29.11.2017 года

г. Мариинск

Должностное лицо Управления Федеральной службы в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Кемеровской области – ведущий специалист-эксперт территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Кемеровской области в городе Мариинске, Мариинском, Тисульском, Тяжинском и Чебулинском районах Баранова Юлия Сергеевна

(должность, Ф.И.О.)

по результатам проведения плановой, выездной проверки в отношении:
(плановой/внеплановой, выездной/документарной)

**Государственного казённого учреждения Кемеровской области «Кубитетский
специальный дом-интернат для престарелых и инвалидов»**

наименование юридического лица (ФИО индивидуального предпринимателя)

Юридический адрес:

652262, Кемеровская область, Тяжинский район, с. Кубитет, ул. Лесная, 5

Регистрационный номер 1024202237223 ИНН 4242003128

Фактический адрес, по которому осуществляется деятельность:

652262, Кемеровская область, Тяжинский район, с. Кубитет, ул. Лесная, 5

УСТАНОВИЛ:

при проверке соблюдения требований санитарного законодательства в

**Государственном казённом учреждении Кемеровской области «Кубитетский
специальный дом-интернат для престарелых и инвалидов»**

наименование юридического лица (ФИО индивидуального предпринимателя)

выявлены нарушения санитарного законодательства:

статей 11, 35 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;

пункта 8.24. СанПиН 2.1.2.3358-16 «Санитарно-эпидемиологические требования к размещению, устройству, оборудованию, содержанию, санитарно-гигиеническому и противоэпидемическому режиму работы организаций социального обслуживания»;

пунктов 1.5., 2.4., 2.5., 2.7. СП 1.1.1058-01 «Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий»;

пунктов 4.1.1., 4.2.1., 5.1. СанПиН 2.1.6.1032-01 «Гигиенические требования по обеспечению качества атмосферного воздуха населённых мест»;

пункта 2.12. СанПиН 2.2.1./2.1.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов».

(указать статьи законов, пункты СП, СанПиН)

С целью устранения выявленных нарушений, предупреждения возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) и в соответствии с ч. 1 ст. 17 Федерального закона от 28.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридически лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», ст. 44, 49, 50 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», Положением о Федеральной службе по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, утв. Постановлением Правительства РФ от 30.06.2004 № 322,

ПРЕДПИСЫВАЮ

Государственному казённому учреждению Кемеровской области «Жубитетский специальный дом-интернат для престарелых и инвалидов»

наименование юридического лица (ФИО индивидуального предпринимателя)

устранить выявленные нарушения в срок до 01.05.2018:

1. Обеспечить проведение профилактической иммунизации персонала против кори, дифтерии, столбняка в соответствии с п. 8.24 СанПиН 2.1.2.3358-16 «Санитарно-эпидемиологические требования к размещению, устройству, оборудованию, содержанию, санитарно-гигиеническому и противоэпидемическому режиму работы организаций социального обслуживания».

2. Организовать проведение производственного лабораторного контроля за качеством атмосферного воздуха в зоне влияния объектов предприятия, исследование готовых блюд на калорийность; на рабочих местах с целью оценки влияния производства на среду обитания человека и его здоровье в полном объеме в соответствии с требованиями пунктов 1.5., 2.4., 2.5., 2.7. СП 1.1.1058-01 «Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий»; пунктов 4.1.1., 4.2.1., 5.1. СанПиН 2.1.6.1032-01 «Гигиенические требования по обеспечению качества атмосферного воздуха населённых мест»; пункта 2.12. СанПиН 2.2.1./2.1.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов».

перечень мероприятий с указанием срока устранения нарушений, статей законов, пунктов СП, СанПиН

Информацию об исполнении предписания с приложением документов, подтверждающих устранение нарушений необходимо представить в срок до «01» мая 2018 года должностному лицу Барановой Юлии Сергеевне – ведущему специалисту-эксперту территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Кемеровской области в городе Мариинске, Мариинском, Тисульском, Тяжинском и Чебулинском районах по адресу: 1 микрорайон, г. Мариинск, Кемеровская область, 652152.

В соответствии с ч. 1 ст. 19.5 Кодекса РФ об административных правонарушениях невыполнение в установленный срок законного предписания должностного лица, осуществляющего государственный контроль, об устранении нарушений законодательства, - влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от трехсот до пятисот рублей; на должностных лиц - от одной тысячи до двух тысяч рублей или дисквалификацию на срок до трех лет; на юридических лиц - от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей.

На предписание в целом или его отдельные положения могут быть представлены письменные возражения в течение 15 дней с даты получения акта проверки вышестоящему должностному лицу.

Предписание так же может быть обжаловано в районный суд по месту нахождения территориального отдела, либо по месту нахождения организации, в течение трех месяцев со дня, когда организации, иному лицу стало известно о нарушении их прав, свобод и законных интересов, в соответствии с Кодексом административного судопроизводства Российской Федерации.

Ведущий специалист-эксперт территориального отдела
Управления Федеральной службы по надзору в сфере
защиты прав потребителей и благополучия человека по
Кемеровской области в городе Мариинске, Мариинском,
Тисульском, Тяжинском и Чебулинском районах



Ю.С. Баранова

подпись

Предписание получил(а) «29» 11 2017 года

ТД ЧСОВА ЧСОВ

(ФИО, подпись законного представителя юридического лица)